

you can
Canon

iR5870C/Ci
iR6870C/Ci

Urządzenia
wielofunkcyjne


Szybka czarno-biała perfekcja
- z opcją inteligentnego koloru.

Wnieś nowe inteligentne rozwiązania do swojej firmy dzięki czarno-białej wielofunkcyjnej drukarce, z opcją inteligentnego koloru.



Inteligentna inwestycja dla mądrych organizacji.

Po urządzeniach iR5870C/Ci oraz iR6870C/Ci możesz spodziewać się rzeczy wyjątkowych. To o wiele więcej niż tylko inteligentne i wydajne wielofunkcyjne urządzenie czarno-białe, z opcją koloru dostępnego na żądanie. Możliwości szybkiej produkcji dokumentów bezproblemowo wpasowują się w dowolne środowisko pracy tworząc wielozadaniowy, centralny punkt komunikacji biznesowej odpowiednio wyposażony, aby spełnić Twoje najbardziej wyszukane wymagania.



Dodaj kolor do swoich prezentacji biznesowych - mądry sposób ukazania siebie w jak najlepszym świetle.

Kolor, gdy go potrzebujesz, czarno-biały wydruk, gdy kolor jest niepotrzebny.

Czyż nie byłoby wspaniale móc drukować z użyciem wysokiej jakości koloru, kiedy tego potrzebujemy, bez konieczności płacenia za korzystanie z lokalnego zakładu kserograficznego, czy też czekania, aż drukarka na biurku skończy drukowanie? Teraz jest to możliwe dzięki czarno-białemu urządzeniu wielofunkcyjnemu, które wie, kiedy drukować w kolorze, a kiedy nie. Analizując dokumenty i pliki źródłowe, urządzenie iR 5870/6870 C/Ci automatycznie określa, które z nich są kolorowe, a następnie drukuje lub kopiuje je w odpowiedniej formie. W ten sposób płacisz za kolor tylko wtedy, kiedy go potrzebujesz. A ponieważ udowodniono, że kolorowe elementy graficzne pozwalają się wyróżnić - rozpoznawanie dokumentu wzrasta aż o 39%* - korzystanie z urządzenia iR 5870/6870 C/Ci firmy Canon z funkcją inteligentnego koloru jest mądrą decyzją firm myślących perspektywnie.

*(Źródło) Case and Company Management Consultants, Maritz Motivation Inc.



- 1 Automacyjny podajnik oryginałów (Standard)
- 2 Moduł tworzenia broszur (Opcja)
- 3 Moduł dziurkowania (Opcja)
- 4 Kasety na papier 100 arkuszy (Standard)
- 5 Boczny magazyn papieru na 3.500 arkuszy (Opcja)

Nowy sposób zarządzania komunikacją w biurze.

Dzięki iR5870/6870C/Ci pojawi się całkiem nowy sposób zarządzania przepływem dokumentów i efektywnej komunikacji. Inteligentne urządzenie, które bez wysiłku zastępuje pracę wielu osób pozwala Twoim pracownikom zdobyć, zarządzać i przekazywać niezwykle wyraziste informacje – czarno-białe lub kolorowe.

Możesz mieć bezpośredni dostęp do sieci dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu Web Access, co umożliwi podgląd i wydruk stron (w tym plików PDF) bezpośrednio ze stron internetowych – bez konieczności korzystania z komputera. Użytkownicy mogą mieć również dostęp do firmowego intranetu, co oznacza, że można szybko drukować takie dokumenty firmowe jak formularze, umowy, a też instrukcje.

Wydruk o stałej jakości.

Opatentowana przez firmę Canon technologia Amorphous Silicon Drum (A-Si) zapewnia większą odporność na zużycie niż w przypadku tradycyjnych bębnow, co pozwala osiągnąć nawet wysokie nakłady ze stałą jakością.

Uzupełnienie inteligencji.

Inteligencja systemu to coś więcej niż tylko zastosowanie inteligentnego koloru, jako że daje ona przedsiębiorcom i działom IT nierównane możliwości dostępu do informacji i kontroli na różnych poziomach. Dzięki wbudowanemu zarządzaniu identyfikatorami, masz możliwość definiowania użytkowników, dzięki czemu dostęp do urządzenia jest bezpieczny i kontrolowany. Jeśli chcesz także mieć ścisłą kontrolę nad kosztami, pomogą Ci w tym dodatkowe aplikacje takie jak Netspot Accountant MEAP, dzięki którym można ocenić wykorzystanie urządzenia oraz koszty z podziałem na poszczególnych użytkowników, grupy lub departamenty. W ten sposób, znakomita komunikacja biurowa jest zarządzana zgodnie z określonymi przez Ciebie wytycznymi finansowymi.

Zaprojektowane, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Możesz wybrać model, który spełnia potrzeby Twojej grupy roboczej. Wielofunkcyjne urządzenie iR6870C/Ci działa wyjątkowo szybko drukując 68 stron na minutę w trybie czarno-białym i 16 str./min. w kolorze. iR5870C/Ci pracuje z szybkością 58 str./min. w trybie czarno-białym i 16 str./min. w kolorze.

Opcjonalnie urządzenia iR5870Ci oraz iR6870Ci dzięki wbudowanej karcie PS/PCL/UFR II i modułowi skanowania sieciowego oraz automatycznej dystrybucji dokumentów są w pełni przygotowane do pracy w sieci.

Wszystkie urządzenia są zaprojektowane modułowo umożliwiając pełną elastyczność w celu zwiększenia efektywności komunikacji w Twojej firmie.

Dlaczego lepsze jest urządzenie wspólne dla całej grupy roboczej?

Dzięki iR5870/6870C/Ci możesz oszczędzić koszty i przestrzeń biurową zajmowaną przez drukarki, kopiarki i skanery. Wszyscy w sieci mogą przekazywać informacje drogą elektroniczną, w bezpieczny sposób.

I wszyscy mogą profesjonalnie wykańczać dokumenty w firmie, na żądanie, bez konieczności ponoszenia kosztów zlecenia tych usług na zewnątrz.

Wykaż się dzięki
iR5870/6870C/Ci

Inteligentna integracja, łatwa integracja.



Inteligencja łączy się z prostotą w iR5870/6870C/Ci. To urządzenie dla grup roboczych zaprojektowane zostało tak, aby bezproblemowo zintegrować się z Twoją infrastrukturą IT usprawniając dostęp użytkowników, zwiększając ich możliwości i satysfakcję. Dodatkowe możliwości dla użytkownika są doskonale uzupełnione dodatkowymi możliwościami kontroli dla departamentów IT umożliwiając dostosowanie bieżącego zarządzania, bezpieczeństwa sieci, kontroli budżetu oraz wsparcia do Twoich potrzeb.



Możesz śmiało zarządzać i kontrolować urządzenie bezpośrednio ze swojego biurka, korzystając z dobrze znanego interfejsu webowego.

Gotowe do drukowania.

System stworzony tak, aby bezproblemowo wpasować się w każde otoczenie sieciowe. Obsługuje standardowe w branży drukowanie PCL i PostScript, ponadto jest wyposażony w obsługę unikalnego języka UFR II firmy Canon, która zwiększa szybkość drukowania z aplikacji systemu Windows.

Szybka i łatwa instalacja.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych sieciowych narzędzi zarządzających firmy Canon instalacja i konfiguracja urządzeń przez administratorów IT jest dużo łatwiejsza. Zapewnia to monitoring i kontrolę jednego lub więcej urządzeń w Twojej sieci. Zmiany w konfiguracji mogą być obsługiwane centralnie i koordynowane dla wszystkich urządzeń peryferyjnych w ramach Twojej organizacji w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.

Wyjątkowa niezawodność to standard w urządzeniach Canon, ale może być jeszcze lepsza dzięki innowacyjnej funkcji e-Maintenance* oferowanej przez firmę Canon. Umożliwia ona zdalną diagnostykę serwisową urządzenia przez centrum serwisowe Canon pozwalając jednocześnie na automatyczne otrzymywanie raportów dotyczących pracy urządzenia oraz koordynowanie usług świadczonych przez technika serwisu, o ile zajdzie taka potrzeba.

Bezpieczeństwo tam, gdzie jest potrzebne.

Narzędzia umożliwiające sieciowe uwierzytelnienie użytkownika takie jak Simple Device Login (SDL) oraz Sign-on (SSO), pozwalają na zastosowanie istniejących w sieci identyfikatorów i haseł, a zatem pracownicy mogą mieć jeden identyfikator dla wszystkich funkcji zabezpieczeń sieciowych – to idealne rozwiązanie dla większych środowisk korporacyjnych.

Po przyznaniu dostępu do urządzenia, uruchamianych jest kilka zaawansowanych opcji zabezpieczeń i szyfrowania, które zapobiegają ujawnieniu lub przejęciu danych przez osoby z zewnątrz.



Bezpiecznie wysyłaj i zapisuj dokumenty w urządzeniu, korzystając z opcji skrzynki archiwizacyjnej.

Jeszcze lepszą ochronę zapewnią dostępna w opcji karta zabezpieczeń iR, która uruchamia szyfrowanie lub nadpisywanie twardego dysku w celu całkowitego wykasowania przechowywanych danych.

Inwestycja na przyszłość.

Zastosowanie wielofunkcyjnej wbudowanej platformy aplikacyjnej MEAP, rozwiązania stworzonego przez firmę Canon, wykorzystującego technologię Java, umożliwia integrację nowego, dostosowanego do potrzeb Klienta oprogramowania, bezpośredniego z urządzeniem. Dzięki temu Twoja nowa inwestycja sprzętowa dotrzymuje kroku najnowocześniejszym rozwiązaniom w komunikacji biurowej, co gwarantuje przyzwoity zwrot inwestycji przez wiele następnych lat.

* bezpośredni elektroniczny dostęp do centrum serwisowego Canon.



iR5870/6870C/Ci – inteligentny sposób na zmniejszenie obciążenia pracą.

Dzięki iR5870/6870 C/Ci Twój dzień w pracy okazał się znacznie łatwiejszy. Zaprojektowane, aby umożliwić sprawne tworzenie dokumentów, zarządzanie nimi i komunikację w Twoim biurze, jest idealnym połączeniem wspaniałych możliwości i ciągłej dostępności. Teraz możesz komunikować się w sposób wyrazisty i tworzyć profesjonalnie wykończone dokumenty – wszystko to wygodnie z poziomu własnego biurka.

Łatwa kontrola.

Kontrola i dostęp do urządzenia jest wyjątkowo łatwy. Duże kolorowe menu – ekran dotykowy pozwala na błyskawiczną reprodukcję dokumentów w przypadku nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Szybkie kopiowanie, sortowanie i zszywanie dokumentów, kolorowe skanowanie, odbieranie faksów, a nawet przesyłanie bezpośrednio na adresy e-mail kolegów stało się dzięki iR5870/6870C/Ci bardzo proste.

Równie prosty jest zdalny dostęp. Wszystkie funkcje są dostępne za pomocą przeglądarki internetowej, tak więc wykonywanie zadań jest niczym surfowanie w sieci.

Użytkownicy niepełnosprawni mogą także mieć dostęp do funkcji systemu z poziomu komputera przenośnego lub stacjonarnego, korzystając z opcji Zdalnej Obsługi (Remote Operator's Software Kit), która służy do emulacji panelu sterowania. Osoby niedowidzące mogą korzystać z głosowego potwierdzania zadań dzięki dostępnej w opcji funkcji Obsługi Głosowej* (Voice Operation Kit). Dostępny w opcji uchwyt ADF umożliwia zamykanie otwartego podajnika dokumentów użytkownikom poruszającym się na wózkach.

* Tylko w j. angielskim

Spersonifikowana wydajność.

Profesjonalna produkcja dokumentów była domeną zewnętrznych usługodawców, teraz jest możliwa z poziomu Twojego komputera. Oprócz funkcji automatycznego scalania, dziurkowania i zszywania w różnych pozycjach, dostępny jest imponujący wybór opcji wykańczających – można nawet produkować kolorowe, zszywane grzbietowo broszury z papieru o gramaturze 250g/m². Z prędkością do 65 str./min. oraz z wydajnością do 7.700 arkuszy bez uzupełniania papieru, dzięki iR5870/6870C/Ci wszystko jest możliwe niemal natychmiast.

Dzięki oprogramowaniu iW Publishing Manager firmy Canon można radykalnie przyspieszyć produkcję profesjonalnych dokumentów. Przy pomocy iWPM użytkownicy mogą tworzyć dokumenty dostosowane do indywidualnych potrzeb za pomocą łączenia plików z różnych aplikacji takich jak Word, PPT czy Excel, nadania im osobistego charakteru i poddawania ich odpowiedniej obróbce. Dokumenty zostają scalone w jednym obszarze roboczym, co umożliwia przedstawianie stron, usuwanie ich, dodawanie tekstów i inteligentne ustawienie funkcji wykańczających.

Przesyłaj bezpośrednio na adres poczty elektronicznej.

Opcja Universal Send firmy Canon umożliwia skanowanie dokumentów z prędkością do 70 obrazów na minutę w trybie czarno-białym lub kolorowym. Ta kluczowa funkcja umożliwia skanowanie i przesyłanie dokumentów jednocześnie do różnych źródeł, takich jak komputer, poczta elektroniczna lub faks. Funkcja ta jest dostępna jako standard w iR5870Ci oraz iR6870Ci. Co więcej, użytkownicy mogą zminimalizować ryzyko przekazania dokumentów osobom nieuprawnionym, szyfrując pliki PDF za pomocą hasła, tak, by tylko upoważnieni odbiorcy mogli otwierać, drukować lub edytować dany dokument. Ponadto, korzystając z trybu przeszukiwania plików PDF (OCR) użytkownicy mogą skanować za pomocą kluczowych słów i tworzyć pliki zawierające te słowa, co pozwala na szybką lokalizację informacji.

Przyjazny dla środowiska.

Jako urządzenie energooszczędne, iR5870/6870C/Ci wyprzedza swoje czasy. W stanie uśpienia system zmniejsza zużycie prądu, minimalizując tym samym koszty eksploatacji. Urządzenie produkowane jest zgodnie z najbardziej surowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej ograniczenia stosowania szkodliwych substancji chemicznych – ROHS.

Znakomity przepływ dokumentów
jest teraz dostępny na dosłowne
wyciągnięcie ręki.



Specyfikacja iR5870C/Ci oraz iR6870C/Ci

Typ Maksymalny format oryginału	Konsola A3
FORMATY KOPII Kaseta Podajnik ręczny	A5R do A3, 305 x 457 mm, SRA3, 330 x 483 mm 100 x 148.5 mm - 330 x 483 mm
ROZDZIELCZOŚĆ Skanowanie Kopiowanie Drukowanie	600dpi x 600dpi 600dpi x 600dpi 2400dpi x 600dpi Gradacja 256 kolorów
PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA /DRUKU A4 Czarno-biały A4 Kolor A3 Czarno-biały A3 Kolor Czas uzyskania pierwszej kopii Czas nagrzewania Kopiowanie wielokrotne Dupleks	58 str./min. (iR 5870), 68 str./min. (iR 6870) 16 str./min. (iR 5870/6870) 28 str./min. (iR 5870/6870) 8 str./min. (iR 5870/6870) Czarno-biała: 5,3 sek., kolorowa: 12,2 sek. 8 minut i 50 sekund lub krócej 1 do 9,999 arkuszy Standardowy automatyczny bez stosu
GRAMATURA PAPIERU Podajnik/Kaseta Podajnik ręczny Dupleks	64 do 209g/m ² 64 do 250g/m ² 64 do 209g/m ² dla wydruków czarno-białych 64 do 163g/m ² dla wydruków kolorowych
KASETA Górna Niższa	A4 Uniwersalna: (A5R do A3, 305 x 457 mm, SRA3, 330 x 483 mm)
POJEMNOŚĆ PAPIERU (80g/m²) Standard Opcje Całkowita pojemność CPU Pamięć operacyjna Dysk twardy Interfejs Zasilanie Zużycie energii (W) Wymiary (szer./dł./wys.) Waga	1.500 arkuszy x 2 kasety (3.000 arkuszy) 550 arkuszy x 2 kasety (1.100 arkuszy) Podajnik ręczny: 100 arkuszy Boczny podajnik papieru: 3.500 arkuszy 7.700 arkuszy Canon Custom Processor, 666MHz x 1 + 400MHz x 1 1GB 80GB Ethernet (100Base-TX/10Base-T) 230V/8A/50Hz Maks. 1.9kW 679 x 852 x 1.191 mm 226kg
SIECIOWA KARTA WYDRUKÓW KOLOROWYCH MULTI-PDL – C1 (STANDARD DLA iR6870Ci ORAZ iR5870Ci) PDL Rozdzielczość Pamięć Dysk twardy CPU PS Fonts PCL Fonts Obsługiwane systemy informatyczne PCL PS UFR II Mac-PPD Interfejs Protokół sieciowy Sterownik skanera	PCL5c, PostScript3 Emulation i UFR II 2400 x 600dpi 1GB (wykorzystuje RAM jednostki centralnej) 80GB (wykorzystuje dysk twardy jednostki centralnej) Processor Canon, 666MHz x 1 + 400MHz x 1 Roman136 Roman80, Bitmap1, Barcode30, OCR2 Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OS X (10.2 albo późniejszy) Windows 2000/XP/2003, MacOSX (10.1.5 albo późniejszy) Mac OS 8 albo późniejszy Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk Sieciowy sterownik TWAIN (75 do 600dpi 24bit kolor/8bit skala szarości/czarno-białe)
SIECIOWA KARTA WYDRUKÓW KOLOROWYCH – G1 (DLA iR6870C ORAZ iR5870C) PDL Rozdzielczość Pamięć Dysk twardy Jednostka centralna CPU PS Fonts PCL Fonts Obsługiwane systemy informatyczne PS PCL Interfejs Protokół sieciowy	Adobe PostScript 3, PCL 5c 2400 x 600dpi 256MB do 512MB (Opcja) 80GB Intel Celeron-M 1.2GHz Roman138 Roman113 (w tym znaki kodu kreskowego) Windows 98/ME/2000/XP/2003, Mac OS 9.2/X (10.2.4 albo późniejszy) Windows 98/ME/2000/XP/2003 Ethernet (1000Base-T/100Base-TX, 10Base-T) TCP/IP (LPD/FTP/Port9100/IPP/SMB), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk

KARTA WYSYLANIA W KOLORZE – E1 (STANDARD DLA iR6870Ci ORAZ 5870Ci) Prędkość skanowania Rozdzielczość skanowania Przeznaczenie Książka adresowa Format plików Pojedynczy Wielokrotny	70 obrazów/min.: A4 300dpi 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM LDAP, Lokalna (Maks.1800) TIFF, PDF, JPEG TIFF, PDF
PODAJNIK ORYGINAŁÓW DADF (STANDARD) Rozmiar papieru Gramatura papieru Maks. liczba oryginałów Prędkość skanowania (maks.)	A3 do A5R oryginał jednostronny: 42 do 128g/m ² Oryginał dwustronny: 50 do 128g/m ² 100 arkuszy (80g/m ²) 50 obrazów/min. (A4), (Kolorowe/czarno-białe 600dpi)
PODAJNIK PAPIERU – U1 (OPCJA) Rozmiar papieru Gramatura papieru Pojemność papieru Wymiary (szer./dł./wys.) Waga	A4 64 do 209g/m ² 3.500 arkuszy (80g/m ²) 326 x 583 x 569,5 mm 46kg
ZESPÓŁ WYKAŃCZANIA – R1 Liczba półek Pojemność półki Pozycja zszywania Pojemność zszywania Wymiary (szer./dł./wys.) Waga	2 półki (+ 1 półka w opcji) A4 do A5R: 1000 arkuszy A3: 500 arkuszy W rogu, podwójnie, zszywanie grzbietowe A4: 50 arkuszy (80g/m ²) A3: 30 arkuszy (80g/m ²) 663 x 653 x 928 mm Okolo 35kg
ZESPÓŁ WYKAŃCZANIA – R2 Liczba półek Pojemność półki Pozycja zszywania Pojemność zszywania Specyfikacje zszywania grzbietowego Rozmiar papieru Pojemność zszywania Gramatura papieru Wymiary (szer./dł./wys.) Waga	2 półki (+ 1 półka w opcji) A4 do A5R: 1000 arkuszy A3: 500 arkuszy W rogu, podwójnie, zszywanie grzbietowe A4: 50 arkuszy (80g/m ²) A3: 30 arkuszy (80g/m ²) A3, A4R 1 do 15 arkuszy (60 stron, 64 do 80g/m ²) 1 do 10 arkuszy (40 stron, 81 do 105g/m ²) 64 do 105g/m ² (64 do 250g/m ² w przypadku okładek) 756 x 657 x 928 mm Okolo 63.5kg
POZOSTAŁE AKCESORIA	Półka na dokumenty – K1 Dodatkowa półka modułu wykańczania – A1 Zespól dziurkacza – L1 (2 dziurki), N1/P1 (4 dziurki) Półka przesuwalna – C1 Półka na kopie – K1 Zszywki – D3 (do zszywania grzbietowego) Zszywki – J1 Kaseta – AA1 Czytnik kart – C1 Zestaw do czytania kart – C1 Karta wydruku kolorowego UFR II – L1 Karta 256MB RAM DIMM (dla Sieciowej Karty Wydruków Kolorowych – G1) Zestaw zabezpieczeń iR – A2 Karta druku bezpośredniego – D1 Karta druku kodów kreskowych – A1 Karta rozbudowy zabezpieczeń – E1 Oprogramowanie dostępu do internetu – D1 Oprogramowanie do zsyfrowanego druku – A3 Karta Wysokiej Kompresji PDF – A1 Uniwersalna karta zsyfrowanych plików PDF – B1 Karta Faksu Super G3 – U1 Key Switch Unit – A2 Uchwyt ułatwiający dostęp – A1 Pomoc głosowa – A2 Karta Oprogramowania Zdalnej Obsługi – A1
Niektóre obrazy stanowią imitację dla wyrazistości wydruku. Wszystkie dane zostały oparte na podstawie standardowych metod testowych firmy Canon. Niniejsza ulotka i specyfikacje produktu zostały opracowane przed premierą produktu. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. ™ i ©: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów w poszczególnych rynkach i/lub krajach. AUTENTYCZNE logo Canon oznacza stałą wysoką jakość i wydajność. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology	

you can
Canon



Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
tel. +48 22 572 30 00
faks +48 22 572 30 11
<http://www.canon.pl>
e-mail: canon@canon.pl



Twój Partner